

表5-2-1 非合金变形铝的固有(自然)杂质极限^{①②}

AA No.	注册 日期	注 册 者	Si	Fe	Cu	Mn	Mg	Cr	Ni	Zn	Ti	Ga	V	备注	其 他
															每 个
1035	1973/08/22	美	0.35	0.60	0.10	0.05	0.05	-	-	0.10	0.03	-	0.05	-	0.03
1040	1973/08/22	美	0.30	0.50	0.10	0.05	0.05	-	-	0.10	0.03	-	0.05	-	0.03
1045	1973/08/22	美	0.30	0.45	0.10	0.05	0.05	-	-	0.05	0.03	-	0.05	-	0.03
1050	1954/07/01	美	0.25	0.40	0.05	0.05	0.05	-	-	0.05	0.03	-	0.05	-	0.03
1050A	1972/09/22	EAA	0.25	0.40	0.05	0.05	0.05	-	-	0.07	0.05	-	-	-	0.03
1060	1954/07/01	美	0.25	0.35	0.05	0.03	0.03	-	-	0.05	0.03	-	0.05	-	0.03
1065	1973/08/22	美	0.25	0.30	0.05	0.03	0.03	-	-	0.05	0.03	-	0.05	-	0.03
1070	1954/07/01	美	0.20	0.25	0.04	0.03	0.03	-	-	0.04	0.03	-	0.05	-	0.03
1070A	1972/09/22	EAA	0.20	0.25	0.03	0.03	0.03	-	-	0.07	0.03	-	-	-	0.03
1080	1954/07/01	美	0.15	0.15	0.03	0.02	0.02	-	-	0.03	0.03	0.03	0.05	-	0.02
1080A	1972/09/22	EAA	0.15	0.15	0.03	0.02	0.02	-	-	0.06	0.02	0.03	-	-	0.02
1085	1954/07/01	美	0.10	0.12	0.03	0.02	0.02	-	-	0.03	0.02	0.03	0.05	-	0.01
1090	1954/07/01	美	0.07	0.07	0.02	0.01	0.01	-	-	0.03	0.01	0.03	0.05	-	0.01

1098	1972/02/15	德	0.010	0.006	0.003	-	-	-	-	0.015	0.003	-	-	-	0.003
								1							

表5-2-2 变形铝合金的注册牌号及成分极限^{①②}

AA No.	注册 日期	注 册 者	Si	Fe	Cu	Mn	Mg	Cr	Ni	Zn	Ti	Ga	V	备注	其 他	
															每 个	
++1100	1954/07/01	美	0.95 (Si+Fe)	0.05~0.2	0.05	-	-	-	0.10	-	-	-	-	⑥	0.05	
1200	1965/09/23	美	1.00 (Si+Fe)	0.05	0.05	-	-	-	0.10	0.05	-	-	-	-	0.05	
1200A	1991/03/22	挪威	1.00 (Si+Fe)	0.10	0.05	0.30	0.10	-	0.10	-	-	-	-	-	0.05	
+1300	2000/12/13	法	0.20	0.30	0.05	0.03	0.03	-	-	0.20~0.50	0.03	-	-	-	-	0.05
1110	1967/06/15	法	0.30	0.8	0.04	0.01	0.25	0.010	-	-	-	-	-	0.02B, 0.03(V+Ti)	0.03	
1120	1962/07/07	澳	0.10	0.4	0.05~0.35	0.01	0.20	0.01	-	0.05	-	0.03	-	0.05B, 0.02(V+Ti)	0.03	
1230	1954/07/01	美	0.70 (Si+Fe)	0.10	0.05	0.05	-	-	0.10	0.03	-	0.05	-	-	0.03	
1235	1954/07/01	美	0.65 (Si+Fe)	0.05	0.05	0.05	-	-	0.10	0.06	-	0.05	-	-	0.03	
1435	1958/03/05	美	0.15	0.3~0.5	0.02	0.05	0.05	-	-	0.10	0.03	-	0.05	-	-	0.03
1145	1954/07/01	美	0.55 (Si+Fe)	0.05	0.05	0.05	-	-	0.05	0.03	-	0.05	-	-	0.03	
1345	1956/10/08	美	0.30	0.40	0.10	0.05	0.05	-	-	0.05	0.03	-	0.05	-	-	0.03
1445	1973/09/14	澳	0.50 (Si+Fe ^②)	0.04 ^②	-	-	-	-	-	-	-	0.05	-	-	-	
1150	1973/08/02	澳	0.45 (Si+Fe)	0.05~0.20	0.05	0.05	-	-	0.05	0.03	-	-	-	-	0.03	
1350 ^③	1975/01/24	美	0.10	0.40	0.05	0.01	-	0.01	-	0.05	-	0.03	-	0.05B, 0.02(V+Ti)	0.03	
1350A	1979/02/15	德	0.25	0.40	0.02	-	0.05	-	-	0.05	-	-	-	0.03(Cr+Mn+Ti+V)	0.03	
1450	1990/11/14	EAA	0.25	0.40	0.05	0.05	0.05	-	-	0.07	0.1~0.20	-	-	-	-	0.03
++1260	1954/07/01	美	0.40 (Si+Fe)	0.04	0.01	0.03	-	-	0.05	0.3	-	0.05	⑥	-	0.03	
1370	1976/04/20	法	0.10	0.25	0.02	0.01	0.02	0.01	-	0.04	-	0.03	-	0.02B, 0.02(V+Ti)	0.02	
1275	1986/03/24	西	0.08	0.12	0.05~0.10	0.02	0.02	-	-	0.03	0.02	0.03	0.03	-	-	0.01

1185	1954/07/01	美	0.15 (Si+Fe)		0.01	0.02	0.02	-	-	0.03	0.02	0.03	0.05	-	0.01
1285	1954/07/01	美	0.08 ^⑦	0.08 ^⑦	0.02	0.01	0.01	-	-	0.03	0.02	0.03	0.05	-	0.01
1385	1987/06/15	法	0.05	0.12	0.02	0.01	0.02	0.01	-	0.03	-	0.03	-	0.03(V+Ti) ^⑩	0.01
++1188	1954/07/01	美	0.06	0.06	0.005	0.01	0.01	-	-	0.03	0.01	0.03	0.05	⑥	0.01
								2							
AA No.	注册日期	注册者	Si	Fe	Cu	Mn	Mg	Cr	Ni	Zn	Ti	Ga	V	备注	其 他 每个
1190	1987/6/15	法	0.05	0.07	0.01	0.01	0.01	0.01	-	0.02	-	0.02	-	0.01(V+ Ti) ^⑪	0.01
1193	1964-09-29	美	0.04	0.04	0.006	0.01	0.01	-	-	0.03	0.0	0.03	0.05	-	0.01
1198	1990-10-04	法	0.010	0.006	0.006	0.006	-	-	-	0.010	0.006	0.006	-	-	0.003
1199	1956-03-12	美	0.006	0.006	0.006	0.002	0.006	-	-	0.006	0.002	0.005	0.005	-	0.002
AA No.	注册日期	注册者	Si	Fe	Cu	Mn	Mg	Cr	Ni	Zn	Ti	Ga	V	备注	其 他 每个
D2A			0.1-1.5		2.1-4		0.3-0.6	-	-	0.25	0.1				
2001	1979-08-22	法	0.20	0.20	5.2~6.0	0.15~0.5	0.2~0.45	0.10	0.05	0.10	0.20	-	-	0.05Zr ^⑫	0.05
2002	1975-08-25	法	0.35~0.8	0.30	1.5~2.5	0.20	0.05~1.0	0.20	-	0.20	0.20	-	-	-	0.05
2004	1980-08-07	英	0.20	0.20	5.5~6.5	0.10	0.50	-	-	0.10	0.20	-	-	0.30~0.50Zr	0.05
2005	1983-01-10	阿	0.8	0.7	3.5~5.0	1.0	0.2~1.0	0.10	0.20	0.50	0.20	-	-	0.20Bi, 1.0~2.0 Pb	0.05
2006	1983/1/10	阿	0.8~1.3	0.7	1.0~2.0	0.6~1.0	0.5~1.4	-	0.20	0.20	0.30	-	-	-	0.05
2007	1979-02-15	德	0.8	0.5	3.3~4.6	0.5~1.0	0.4~1.8	0.10	0.20	0.8	0.20	-	-	⑯	0.10

+2007A	2001-02-21	意	0.8	0.8	3.3~4.6	0.2~1.0	0.4~1.8	0.10	0.20	0.8	0.20	—	—	68	0.10
2008	1987/7/1	美	0.5~0.8	0.40	0.7~1.1	0.30	0.25~0.5	0.10	—	0.25	0.10	—	0.05	—	0.05
2009	1990-01-24	美	0.25	0.05	3.2~4.4	—	1.0~1.6	—	—	0.10	—	—	—	④4	0.05
2010	1990-09-21	美	0.50	0.50	0.7~1.3	0.1~0.4	0.4~1.0	0.15	—	0.30	—	—	—	—	0.05
2011	1954-07-01	美	0.40	0.7	5.0~6.0	—	—	—	—	0.30	—	—	—	⑧	0.05
2011A	1952-02-11	瑞士	0.40	0.50	4.5~6.0	—	—	—	—	0.30	—	—	—	⑦27	0.05
2111	1993/7/7	美	0.40	0.7	5.0~6.0	—	—	—	—	0.30	—	—	—	61	0.05

3

AA No.	注册 日期	注 册 者	Si	Fe	Cu	Mn	Mg	Cr	Ni	Zn	Ti	Ga	V	备注	其 他
															每个
+2111A	2001-02-21	意	0.40	0.7	5.0~6.0	0.15	0.15	—	—	0.30	0.05	—	—	69	0.05
+2111B	2001/09/05	瑞士	0.30	0.50	4.6~6.0	0.05	0.05	—	—	—	—	—	—	0.30~0.6Bi, 0.3~0.7Sn	0.05
2012	1993-06-23	美	0.40	0.7	4.0~5.5	—	—	—	—	0.30	—	—	—	63	0.05
2014	1954-07-01	美	0.5~1.2	0.5	3.9~5.0	0.4~1.2	0.2~0.8	0.10	—	0.25	0.15	—	—	⑨	0.05
2014A	1976/08/30	AECMA	0.5~0.9	0.50	3.9~5.0	0.4~1.2	0.2~0.8	0.10	0.10	0.25	0.15	—	—	0.20(Zr+ Ti)	0.05
2214	1954-07-01	美	0.5~1.2	0.30	3.9~5.0	0.4~1.2	0.2~0.8	0.10	—	0.25	0.15	—	—	⑨	0.05
2017	1954-07-01	美	0.2~0.8	0.7	3.5~4.5	0.4~1.0	0.4~0.8	0.10	—	0.25	0.15	—	—	⑨	0.05

2017A	1972/09/22	EAA	0.8	0.7	3.5~4.5	0.4~1.0	0.4~1.0	0.10	-	0.25	-	-	-	0.25(Zr+ Ti)	0.05
2117	1954-07-01	美	0.8	0.7	2.2~3.0	0.20	0.2~0.5	0.10	-	0.25	-	-	-	-	0.05
2018	1954-07-01	美	09	1.0	3.5~4.5	0.20	0.45~0.9	0.10	1.7~2.3	0.25	-	-	-	-	0.05
2218	1954-07-01	美	0.9	1.0	3.5~4.5	0.20	1.2~1.8	0.10	1.7~2.3	0.25	-	-	-	-	0.05
2618	1954-07-01	美	0.1~0.25	0.9~1.3	1.9~2.7	-	1.3~1.8	-	0.9~1.2	0.10	0.04~0.1	-	-	-	0.05
2618A	1972-09-22	EAA	0.15~0.25	0.9~1.4	1.8~2.7	0.25	1.2~1.8	-	0.8~1.4	0.15	0.20	-	-	0.25(Zr+ Ti)	0.05
2219 ^⑩	1954/08/13	美	0.20	0.30	5.8~6.8	0.2~0.4	0.02	-	-	0.10	0.02~0.1	-	0.05~0.1 ₅	0.10~0.25Zr	0.05
++2319	1958-06-05	美	0.20	0.30	5.8~6.6	0.2~0.4	0.02	-	-	0.01	0.1~0.20	-	0.05~0.1 ₅	0.10~0.25Zr ^⑥	0.05

4

AA No.	注册 日期	注 册 者	Si	Fe	Cu	Mn	Mg	Cr	Ni	Zn	Ti	Ga	备注		
													其 他	每 个	
2419	1972-10-12	美	0.15	0.18	5.8~6.8	0.2~0.4	0.02	-	-	0.10	0.02~0.1	-	0.05~0.1 ₅	0.10~0.25Zr	0.05
2519	1985-02-07	美	0.25 ^⑧	0.30 ^⑨	5.3~6.4	0.1~0.5	0.05~0.4	-	-	0.10	0.02~0.1	-	0.05~0.1 ₅	0.10~0.25Zr	0.05
2021	1981-05-28	英	0.20	0.30	5.8~6.6	0.2~0.4	0.02	-	-	0.10	0.02~0.1	-	0.05~0.1 ₅	0.10~0.25Zr ^⑨	0.05
2024	1954-07-01	美	0.50	0.50	3.8~4.9	0.3~0.9	1.2~1.8	0.10	-	0.25	0.15	-	-	⑨	0.05
2024A	1996-02-14	法	0.15	0.20	3.7~4.5	0.15~0.8	1.2~1.5	0.10	-	0.25	0.15	-	-	-	0.05

2124	1970-10-02	美	0.20	0.30	3.8~4.9	0.3~0.9	1.2~1.8	0.10	-	0.25	0.15	-	-	⑨	0.05
2224	1978-05-04	美	0.12	0.15	3.8~4.4	0.3~0.9	1.2~1.8	0.0	-	0.25	0.15	-	-	-	0.05
2224A	1997-10-10	俄	0.10	0.15	3.8~4.5	0.40~0.8	1.2~1.6	-	0.05	0.10	0.01~0.07	-	-	-	0.05
2324	1978-05-04	美	0.10	0.12	3.8~4.4	0.3~0.9	1.2~1.8	0.10	-	0.25	0.15	-	-	-	0.05
2424	1994-01-28	美	0.10	0.12	3.8~4.4	0.3~0.6	1.2~1.6	-	-	0.20	0.10	-	-	-	0.05
2524	1995-11-20	美	0.06	0.12	4.0~4.5	0.45~0.7	1.2~1.6	0.05	-	0.10	0.10	-	-	-	0.05
2025	1954-07-01	美	0.5~1.2	1.0	3.9~5.5	0.4~1.2	0.05	0.10	-	0.25	0.15	-	-	-	0.05
2026	1999-05-24	美	0.05	0.07	3.6~4.3	0.03~0.8	1.0~1.6	-	-	0.10	0.06	-	-	0.05~0.25Zr	0.05
2027	2001-12-19	法	0.12	0.15	3.9~4.9	0.5~1.2	1.0~1.5	-	-	0.20	0.06	-	-	0.05~0.15Zr	0.05
2030	1972-09-22	EAA	0.8	0.7	3.3~4.5	0.2~1.0	0.5~1.3	0.10	-	00.50	0.20	-	-	0.20Bi, 0.8~1.5Pb	0.10

AA No.	注册 日期	注 册 者	Si	Fe	Cu	Mn	Mg	Cr	Ni	Zn	Ti	Ga	V	备注	其 他 每 个
2031	1974-02-05	英	0.5~1.3	0.6~1.2	1.8~2.8	0.50	0.6~1.2	—	0.6~1.4	0.20	0.20	—	—	—	0.05
2034	1983-01-18	美	0.10	0.12	4.2~4.8	0.8~1.3	1.3~1.9	0.05	—	0.20	0.15	—	—	0.08~0.15Zr	0.05
2036	1970-08-13	美	0.50	0.50	2.2~3.0	0.1~0.4	0.3~0.6	0.10	—	0.25	0.15	—	—	—	0.05

2037	1977-06-01	美	0.50	0.50	1.4~2.2	0.1~0.4	0.3~0.8	0.10	—	0.25	0.15	—	0.05	—	0.05
2038	1980-09-23	美	0.5~1.3	0.6	0.8~1.8	0.1~0.4	0.4~1.0	0.20	—	0.50	0.15	0.05	0.05	—	0.05
2039	1999-03-17	瑞士	0.20	0.30	4.5~5.5	0.2~0.5	0.4~0.8	—	—	—	0.15	—	—	0.10~0.25Zr②1	0.05
2048	1972/08/02	美	0.15	0.20	2.8~3.8	0.2~0.6	1.2~1.8	—	—	0.25	0.10	—	—	—	0.05
2080	1990-03-28	美	0.10	0.20	3.3~4.1	0.25	1.5~2.2	—	—	0.10	—	—	—	0.08~0.25Zr③5	0.05
2090	1984-08-06	美	0.10	0.12	2.4~3.0	0.05	0.25	0.05	—	0.10	0.15	—	—	0.08~0.15Zr③0	0.05
2091	1985/08/03	法	0.20	0.30	1.8~2.5	0.10	1.1~1.9	0.10	—	0.25	0.10	—	—	0.04~0.16Zr③5	0.05
2094	1990-06-04	美	0.12	0.15	4.4~5.2	0.25	0.25~0.8	—	—	0.25	0.10	—	—	0.04~0.18Zr⑯	0.05
2095	1990-06-04	美	0.12	0.15	3.9~4.6	0.25	0.25~0.8	—	—	0.25	0.10	—	—	0.04~0.18Zr④7	0.05
2195	1992/11/20	美	0.12	0.15	3.7~4.3	0.25	0.25~0.8	—	—	0.25	0.10	—	—	0.08~0.16Zr⑤0	0.05
+2196	2000-12-08	美	0.12	0.15	2.5~3.3	0.35	0.25~0.8	—	—	0.35	0.10	—	—	0.04~0.18Zr⑦7	0.05
2097	1993-06-30	美	0.12	0.15	2.5~3.1	0.1~0.5	0.25	—	—	0.35	0.15	—	—	0.08~0.16Zr③1	0.05

AA No.	注册 日期	注 册 者	Si	Fe	Cu	Mn	Mg	Cr	Ni	Zn	Ti	Ga	V	备注	其 他
															每个
2197	1993-09-23	美	0.10	0.10	2.5~3.1	0.10~0.5	0.25	—	—	0.05	0.12	—	—	0.08~0.15Zr③2	0.05
2297	1997/08/18	美	0.10	0.10	2.5~3.1	0.10~0.5	0.25	—	—	0.05	0.12	—	—	0.08~0.15Zr⑤0	0.05

+2397	2002-04-03	美	0.10	0.10	2.5~3.1	0.10~0.5	0.25	—	—	0.05~0.15	0.12	—	—	0.08~0.15Zr⑬	0.05
2098	2000-06-22	美	0.12	0.15	3.2~3.8	0.35	0.25~0.8	—	—	0.35	0.10	—	—	0.04 ~0.18Zr⑩	0.05
3002	1961-07-03	美	0.05	0.10	0.15	0.05~0.25	0.05~0.2	—	—	0.05	0.03	—	0.05	—	0.03
3102	1972-03-01	美	0.40	0.7	0.10	0.05~0.4	—	—	—	0.30	0.10	—	—	—	0.05
3003	1954-07-04	美	0.6	0.7	0.05~0.20	1.0~1.5	—	—	—	0.10	—	—	—	—	0.05
3103	1972-09-22	EAA	0.50	0.7	0.10	0.9~1.5	0.30	0.10	—	0.20	—	—	—	0.10(Zr+ Ti)	0.05
3103A	1991-03-22	挪威	0.50	0.7	0.10	0.7~1.4	0.30	0.10	—	0.20	0.10	—	—	0.10(Zr+ Ti)	0.05
+3103B	2002-04-05	美	0.5~1.3	0.8	0.50	0.7~1.3	0.50	—	—	0.50	0.20	—	—	—	0.05
++3203	1973-05-22	澳	0.50	0.7	0.05	1.0~1.5	—	—	—	0.10	—	—	—	⑨	0.05
+3403	2001-05-14	美	1.3	0.8	0.50	0.8~1.5	0.6	0.10	—	0.40	0.10	—	—	—	0.05
3004	1954-07-01	美	0.30	0.7	0.25	1.0~1.5	0.8~1.3	—	—	0.25	—	—	—	—	0.05
3004A	1985-07-09	澳	0.40	0.7	0.25	0.8~1.5	0.8~1.5	0.10	—	0.25	0.05	—	—	0.03Pb	0.05
3104	1978-08-30	美	0.6	0.8	0.05~0.25	0.8~1.4	0.8~1.3	—	—	0.25	0.10	0.05	0.05	—	0.05

AA No.	注册 日期	注 册 者	Si	Fe	Cu	Mn	Mg	Cr	Ni	Zn	Ti	Ga	V	备注	其 他
			每个												

3204	1991-07-11	美	0.30	0.7	0.10~0.25	0.8~1.5	0.8~1.5	—	—	0.25	—	—	—	—	—	0.05
+3304	2001-05-14	美	0.7	0.8	0.6	0.8~1.4	0.8~1.4	0.10	—	0.40	0.10	—	—	—	—	0.05
3005	1954-07-01	美	0.6	0.7	0.30	1.0~1.5	0.2~0.6	0.10	—	0.25	0.10	—	—	—	—	0.05
3005A	1997-06-12	挪威	0.7	0.8	0.30	1.0~1.5	0.2~0.6	0.10	—	0.40	0.10	—	—	—	—	0.05
3105	1960-05-27	美	0.6	0.7	0.30	0.3~0.8	0.2~0.8	0.20	—	0.40	0.10	—	—	—	—	0.05
3105A	1990-10-04	法	0.6	0.7	0.30	0.3~0.8	0.2~0.8	0.20	—	0.25	0.10	—	—	—	—	0.05
3105B	1997-06-12	挪威	0.7	0.9	0.30	0.3~0.9	0.2~0.6	0.20	—	0.50	0.10	—	—	—	0.10Pb	0.05
3006	1973-08-24	美	0.50	0.7	0.1~0.50	0.3~0.8	0.3~0.6	0.20	—	0.15~0.4	0.10	—	—	—	—	0.05
3007	1976-03-17	美	0.50	0.7	0.05~0.30	0.3~0.6	0.6	0.20	—	0.40	0.10	—	—	—	—	0.05
3107	1977/11/11	西	0.6	0.7	0.05~0.15	0.4~0.9	—	—	—	0.20	0.10	—	—	—	—	0.05
3207	1979-02-15	德	0.30	0.45	0.10	0.4~0.8	0.10	—	—	0.10	—	—	—	—	—	0.05
3207A	1990-11-28	挪威	0.35	0.6	0.25	0.3~0.6	0.40	0.20	—	0.25	—	—	—	—	—	0.05
3307	1986/8/20	美	0.6	0.8	0.30	0.5~0.9	0.30	0.20	—	0.40	0.10	—	—	—	—	0.05
3009	1978-03-03	德	1.0~1.8	0.7	0.10	1.2~1.8	0.10	0.05	0.05	0.05	0.10	—	—	0.10Zr	0.05	
3010	1978-03-25	美	0.10	0.20	0.03	0.2~0.9	—	0.05~0.4	—	0.05	0.05	—	0.05	—	—	0.03

AA No.	注册 日期	注 册 者	Si	Fe	Cu	Mn	Mg	Cr	Ni	Zn	Ti	Ga	V	备注	每个
3011	1978-03-25	美	0.40	0.7	0.05~0.2	0.8~1.2	—	0.1~0.40	—	0.10	0.10	—	—	0.10~0.30Zr	0.05
3012	1983/01/10	阿	0.6	0.7	0.10	0.5~1.1	0.10	0.20	—	0.10	0.10	—	—	—	0.05
3013	1983-01-10	阿	0.6	1.0	0.50	0.9~1.4	0.2~0.6	—	—	0.5~1.0	—	—	—	—	0.05
3014	1993-01-10	阿	0.6	1.0	0.50	1.0~1.5	0.10	—	—	0.5~1.0	0.10	—	—	—	0.05
3015	1986-08-20	美	0.6	0.8	0.30	0.5~0.9	0.2~0.7	0.10	—	0.25	0.10	—	—	—	0.05
3016	1986-08-20	美	0.6	0.8	0.30	0.5~0.9	0.5~0.8	0.10	—	0.25	0.10	—	—	—	0.05
3017	1989-03-03	荷	0.25	0.25~0.45	0.25~0.4	0.6~1.2	0.10	0.15	—	0.10	0.10	—	—	—	0.05
3019	2000-01-11	罗	0.6	0.7	0.9	0.3~0.9	0.2~0.9	0.20	0.10	0.2~0.9	0.10	—	—	—	0.05
3020	1998-04-17	美	0.15	0.35	0.10	0.6~1.40	0.05	0.05	—	0.05~0.50	0.05~0.35	—	—	—	0.05
3025	1997-04-03	美	0.6	0.5~0.9	0.30	0.4~1.0	0.2~0.8	0.20	0.05	0.25	0.10	—	—	—	0.05
3030	1996-09-09	美	0.15	0.35	0.10	0.1~0.7	0.05	0.05	—	0.05~0.50	0.05~0.35	—	—	—	0.05
4004 ^㉙	1971-10-05	美	9.0~10.5	0.8	0.25	0.10	1.0~2.0	—	—	0.20	—	—	—	—	0.05
4104	1974-02-26	美	9.0~10.5	0.8	0.25	0.10	1.0~2.0	—	—	0.20	—	—	—	0.20~0.20Bi	0.05
4006	1977-04-06	法	0.8~1.2	0.5~0.8	0.10	0.05	0.01	0.20	—	0.05	—	—	—	—	0.05
4007	1976-12-12	法	1.0~1.7	0.4~1.0	0.20	0.8~1.5	0.20	0.05~0.25	0.15~0.7	0.10	0.10	—	—	0.05Co	0.05

AA No.	注册 日期	注 册 者	Si	Fe	Cu	Mn	Mg	Cr	Ni	Zn	Ti	Ga	V	备注	其 他
															每个
++4008	1985-05-15	美	6.5~7.5	0.09	0.05	0.05	0.3~0.45	—	—	0.05	0.04~0.15	—	—	⑥	0.05
++4009	1957-05-25	美	4.5~5.5	0.20	1.0~1.5	0.10	0.45~0.6	—	—	0.10	0.20	—	—	⑥	0.05
++4010	1969-07-11	美	6.5~7.5	0.20	0.20	0.10	0.3~0.45	—	—	0.10	0.20	—	—	⑥	0.05
4011	1968-07-11	美	6.5~7.5	0.20	0.20	0.10	0.45~0.7	—	—	0.10	0.04~0.2	—	—	0.04~0.07Be	0.05
4013	1988-07-26	美	3.5~4.5	0.35	0.05~0.2	0.03	0.05~0.2	—	—	0.05	0.02	—	—	④③	0.05
4014	1989-07-04	挪威	1.4~2.2	0.7	0.20	0.35	0.3~0.8	—	—	0.20	—	—	—	—	0.05
4015	1989-07-04	挪威	1.4~2.2	0.7	0.20	0.6~1.2	0.1~0.5	—		0.2	—	—	—	—	0.05
4016	1993-02-23	挪威	1.4~2.2	0.7	0.20	0.6~1.2	0.10	—		0.5~1.3	—	—	—	—	0.05
4017	1995-06-25	挪威	0.6~1.6	0.7	0.1~0.5	0.6~1.2	0.1~0.5	—	—	0.20	—	—	—	—	0.05
4018	1995-12-15	德	6.5~7.5	0.20	0.05	0.10	0.5~0.8	—	—	0.10	0.20	—	—	—	0.05
4019	1999-04-09	英	18.5~21.5	4.6~5.4	—	—	—	—	1.8~2.2	—	—	—	—	—	0.05
+4026	2001-04-02	美	9.5~11.5	0.50	2.5~3.5	—	0.7~1.4	—	—	0.10	0.05	—	—	1.2~2.0Bi	0.05
4032	1954-07-01	美	11.0~13.5	1.0	0.5~1.3	—	0.8~1.3	0.10	0.5~1.3	0.25	—	—	—	—	0.05
++4043	1954-07-01	美	4.5~6.0	0.8	0.30	0.05	0.02	—	—	0.10	0.20	—	—	⑥	0.05
++4043 A	1976-02-03	EAA	4.5~6.0	0.6	0.30	0.15	0.20	—	—	0.10	0.15	—	—	⑥	0.05

AA No.	注册 日期	注 册 者	Si	Fe	Cu	Mn	Mg	Cr	Ni	Zn	Ti	Ga	V	备注	其 他
															每个
4343	1954-07-01	美	6.8~8.2	0.8	0.25	0.10	—	—	—	0.20	—	—	—	—	0.05
++4643	1962-08-14	美	3.6~4.6	0.8	0.10	0.05	0.1~0.3	—	—	0.10	0.15	—	—	⑥	0.05
4044 ^⑥	1969-07-15	美	7.8~9.2	0.8	0.25	0.10	—	—	—	0.20	—	—	—	—	0.05
4045	1964-07-01	美	9.0~11	0.8	0.30	0.05	0.05	—	0.10	0.20	—	—	—	—	0.05
++4145	1967-04-30	美	9.3~10.7	0.8	3.3~4.7	0.15	0.15	0.15	—	0.20	—	—	—	⑥	0.05
++4145 A	1976-05-28	英	9.0~11	0.6	3.0~5.0	0.15	0.10	—	—	0.20	0.15	—	—	⑥	0.05
4046	1990-11-14	EAA	9.0~11	0.5	0.03	0.40	0.2~0.5	—	—	0.10	0.15	—	—	—	0.05
++4047	1964-07-01	美	11~13	0.8	0.30	0.15	0.10	—	—	0.20	—	—	—	⑥	0.05
++4047 A	1970-02-03	EAA	11~13	0.6	0.30	0.15	0.10	—	—	0.20	0.15	—	—	⑥	0.05
++4147	1989-04-24	美	11~13	0.8	0.25	0.10	0.1~0.5	—	—	0.20	—	—	—	⑥	0.05
++4048 ⑥	1969-05-26	美	9.3~10.7	0.8	3.3~4.7	0.07	0.07	0.07	—	9.3~10.7	—	—	—	⑥	0.05
5005	1954-07-01	美	0.30	0.7	0.20	0.20	0.5~1.1	0.10	—	0.25	—	—	—	—	0.05
5005A	1979-02-15	德	0.30	0.45	0.05	0.15	0.7~1.1	0.10	—	0.20	—	—	—	—	0.05

5205	1967-05-29	美	0.15	0.7	0.03~0.1	0.10	0.6~1.0	0.10	—	0.05	—	—	—	—	0.05
5305	1990-11-14	EAA	0.03	0.05	—	0.03	0.7~1.1	—	—	0.05	0.02	—	—	—	0.02

11

AA No.	注册 日期	注 册 者	Si	Fe	Cu	Mn	Mg	Cr	Ni	Zn	Ti	Ga	V	备注	其 他
															每个
5505	1990-11-14	EAA	0.06	0.04	—	0.03	0.8~1.1	—	—	0.04	0.01	—	—	—	0.01
5605	1990-11-14	EAA	0.01	0.003	—	—	0.8~1.1	—	—	0.01	0.008	—	—	0.008(Fe+ Ti)	0.003
5006	1997-06-08	美	0.40	0.6	0.10	0.4~0.8	0.8~1.3	0.10	—	0.25	0.10	—	—	—	0.05
+5106	2001-06-11	美	0.40	0.7	0.30	0.4~0.7	0.8~1.2	0.10	—	0.10	0.10	—	—	—	0.05
5010	1991-10-03	美	0.40	0.7	0.25	0.1~0.3	0.2~0.6	0.15	—	0.30	0.10	—	—	—	0.05
5110	1990-11-14	EAA	0.05	0.05	—	0.03	0.3~0.6	—	—	0.05	0.02	—	—	—	0.02
5210	1990-11-14	EAA	0.06	0.04	—	0.03	0.35~0.6	—	—	0.04	0.01	—	—	—	0.01
5310	1990-11-14	EAA	0.01	0.005	—	—	0.35~0.6	—	—	0.01	0.008	—	—	0.08(Fe+ Ti)	0.003
5016	1982-09-17	美	0.25	0.6	0.20	0.4~0.7	1.4~1.9	0.10	—	0.15	0.05	—	—	—	0.05
5017	1986-08-18	美	0.40	0.7	0.18~0.28	0.6~0.8	1.9~2.2	—	—	—	0.09	—	—	—	0.05
++5018	1992-02-21	德	0.25	0.40	0.05	0.2~0.6	2.6~3.6	0.30	—	0.20	0.15	—	—	0.20~0.6(Mn+ Cr)⑥	0.05

5018A	1999-04-19	罗	0.40	0.40	0.10	0.35~0.5	3.0~3.6	0.30	—	0.20	0.15	—	—	0.35~0.7 (Mn+Cr)	0.05
5019 ^⑨	1972-09-22	EAA	0.40	0.50	0.10	0.1~0.6	4.5~5.6	0.20	—	0.20	0.20	—	—	0.10~0.6 (Mn+Cr)	0.05
5019A	1998-11-25	美	0.20	0.35	0.15	0.2~0.5	4.4~5.4	0.10	—	0.25	0.10	—	—	—	0.05
++5119	1992-02-21	德	0.25	0.40	0.05	0.2~0.6	4.45~5.6	0.30	—	0.20	0.15	—	—	0.20~0.6 (Mn+Cr)⑥	0.05

12

AA No.	注册 日期	注 册 者	Si	Fe	Cu	Mn	Mg	Cr	Ni	Zn	Ti	Ga	V	备注	其 他
															每个
++5119 A	2001-08-05	EAA	0.25	0.40	0.05	0.2~0.6	4.5~5.6	0.30	—	0.20	0.15	—	—	0.20~0.6 (Mn+Cr) ^⑧	0.05
5021	1993-06-25	挪威	0.40	0.50	0.15	0.10~0.5	2.2~2.8	0.15	—	0.15	—	—	—	—	0.05
5022	1995/09/08	日	0.25	0.40	0.2~0.5	0.20	3.5~4.9	0.10	—	0.25	0.10	—	—	—	0.05
5023	1995-09-09	日	0.25	0.40	0.2~0.5	0.20	5.0~6.2	0.10	—	0.25	0.10	—	—	—	0.05
5025	1996-10-15	美	0.25	0.25	0.10	0.20	4.5~6.0	0.20	—	0.25	0.05~0.2	—	—	0.10~0.25Zr ^{③②}	0.05
+5026	2001-02-19	德	0.55~1.4	0.2~1.0	0.1~0.8	0.6~1.8	3.9~4.9	0.30	—	1.0	0.20	—	—	0.30Zr	0.05
+5027	2002-01-28	德	0.05~0.2	0.2~0.4	0.05~0.15	0.4~0.8	4.7~5.4	0.10	—	0.25	0.15	—	—	—	0.05
5040	1961-02-24	美	0.30	0.7	0.25	0.9~1.4	1.0~1.5	0.1~0.3	—	0.25	—	—	—	—	0.05
+5140	2001-05-14	美	0.7	0.6	0.6	0.7~1.3	1.1~1.5	0.10	—	0.40	0.10	—	—	—	0.05

5042	1980/05/29	美	0.20	0.35	0.15	0.2~0.5	3.0~4.0	0.10	—	0.25	0.10	—	—	—	0.05
5043	1982-01-11	美	0.40	0.7	0.05~0.35	0.7~1.2	0.7~1.3	0.05	—	0.25	0.10	0.05	0.05	—	0.05
5049	1979-02-15	EAA	0.40	0.50	0.10	0.5~1.1	1.6~2.5	0.30	—	0.20	0.10	—	—	—	0.05
5149	1990-11-14	EAA	0.25	0.40	0.05	0.5~1.1	1.6~2.5	0.30	—	0.20	0.15	—	—	—	0.05
5249	1990-11-14	EAA	0.25	0.40	0.05	0.5~1.1	1.6~2.5	0.30	—	0.20	0.15	—	—	0.10~0.20Zr	0.05
++5349	1992/05/01	美	0.40	0.7	0.18~0.28	0.6~1.2	1.7~2.6	—	—	—	0.09	—	—	—	0.05

13

AA No.	注册 日期	注 册 者	Si	Fe	Cu	Mn	Mg	Cr	Ni	Zn	Ti	Ga	V	备注	其 他
															每 个
5449	1994-03-21	比	0.40	0.7	0.30	0.6~1.1	1.6~2.6	0.30	—	0.30	0.10	—	—	—	0.05
5050	1954-07-01	美	0.40	0.7	0.20	0.10	1.1~1.8	0.10	—	0.25	—	—	—	—	0.05
5050A	1973-04-27	澳	0.40	0.7	0.20	0.30	1.1~1.8	0.10	—	0.25	—	—	—	—	0.05
5150	1972-04-01	法	0.08	0.10	0.10	0.03	1.3~1.7	—	—	0.10	0.06	—	—	—	0.03
5250	1978-05-11	美	0.08	0.10	0.10	0.04~0.15	1.3~1.8	—	—	0.05	—	0.03	0.05	—	0.03
5051	1957-03-01	美	0.40	0.7	0.25	0.20	1.7~2.2	0.10	—	0.25	0.10	—	—	—	0.05
5051A	1963-02-15	德	0.30	0.45	0.05	0.25	1.4~2.1	0.30	—	0.20	0.10	—	—	—	0.05

5151	1970-09-25	美	0.20	0.35	0.15	0.10	1.5~2.1	0.10	—	0.15	0.10	—	—	—	0.05
5251	1972-09-22	EAA	0.40	0.50	0.15	0.1~0.5	1.7~2.4	0.15	—	0.15	0.15	—	—	—	0.05
5251A	1990-10-04	阿	0.50	0.7	0.25	0.2~0.7	1.6~2.2	0.10	—	0.25	0.10	—	—	—	0.05
5351	1978-06-25	美	0.08	0.10	0.10	0.10	1.6~2.2	—	—	0.05	—	—	0.05	—	0.03
5451	1981-07-22	美	0.25	0.40	0.10	0.10	1.8~2.4	0.15~0.35	0.05	0.10	0.05	—	—	—	0.05
5052	1954-07-01	美	0.25	0.40	0.10	0.10	2.2~2.8	0.15~0.35	—	0.10	—	—	—	—	0.05
5252	1961-02-24	美	0.08	0.10	0.10	0.10	2.2~2.8	—	—	0.05	—	—	0.05	—	0.03
5352	1971/09/23	美	0.45	Si + Fe	0.10	0.10	2.2~2.8	0.10	—	0.10	0.10	—	—	—	0.05

14

AA No.	注册 日期	注 册 者	Si	Fe	Cu	Mn	Mg	Cr	Ni	Zn	Ti	Ga	V	备注	其 他 每个
5652	1954-07-01	美	0.40	Si+ Fe	0.04	0.01	2.2~2.8	0.15~0.3 5	—	0.10	—	—	—	—	0.05
++5154 ⑩	1954-07-01	美	0.25	0.40	0.10	0.10	3.1~3.8	0.15~0.3 5	—	0.20	0.20	—	—	⑥	0.05
++5154 A	1970-10-25	美	0.30	0.50	0.10	0.50	3.1~3.8	0.25	—	0.20	0.20	—	—	0.10~0.50 (Mn + Cr) ⑥	0.05
5154B	1978-11-15	意	0.35	0.45	0.05	0.15~0.45	3.2~3.8	0.0	0.01	0.15	0.15	—	—	—	0.05
5254	1954-07-01	美	0.45	Si+ Fe	0.05	0.01	3.1~3.8	0.15~0.3 5	—	0.20	0.05	—	—	—	0.05

5354	1990-11-14	EAA	0.25	0.40	0.05	0.5~1.0	2.4~3.0	0.05~0.2 0	—	0.25	0.15	—	—	0.10~0.20Zr	0.05
5454	1957-07-08	美	0.25	0.40	0.10	0.5~1.0	2.4~3.0	0.05~0.2 0	—	0.25	0.20	—	—	—	0.05
++5554	1958-03-05	美	0.25	0.40	0.10	0.5~1.0	2.4~3.0	0.05~0.2 0	—	0.25	0.05~0.2	—	—	⑥	0.05
++5654	1968-05-29	美	0.45(Si+ Fe)		0.05	0.01	3.1~3.9	0.15~0.3 5	—	0.20	0.05~0.1 5	—	—	⑥	0.05
+5654A	2001-08-05	EAA	0.45(Si+ Fe)		0.05	0.01	3.1~3.9	0.15~0.3 5	—	0.20	0.05~0.1 5	—	—	⑦	0.05
5754	1970-06-30	美	0.40	0.40	0.10	0.50	2.6~3.6	0.30	—	0.20	0.15	—	—	0.10~0.6Mn+ Cr	0.05
5954	1988-11-29	美	0.25	0.40	0.10	0.10	3.3~4.1	0.10	—	0.20	0.20	—	—	—	0.05
5056	1954-07-01	美	0.30	0.40	0.10	0.05~0.2	4.5~5.6	0.05~0.2 0	—	0.10	—	—	—	—	0.05
++5356	1954-07-01	美	0.25	0.40	0.10	0.05~0.2	4.5~5.5	0.05~0.2 0	—	0.10	0.05~0.2 0	—	—	⑥	0.05
+5356A	2001/08/05	EAA	0.25	0.40	0.10	0.05~0.2	4.5~5.5	0.05~0.2 0	—	0.10	0.06~0.2 0	—	—	67	0.05

AA No.	注册 日期	注 册 者	Si	Fe	Cu	Mn	Mg	Cr	Ni	Zn	Ti	Ga	V	备注	
														其 他	每 个
5456	1956-10-04	美	0.25	0.40	0.10	0.05~1.0	4.7~5.5	0.05~0.20	—	0.25	0.20	—	—	—	0.05
++5456 A	1992-02-21	德	0.25	0.40	0.05	0.7~1.1	4.5~5.5	0.05~0.25	—	0.25	0.15	—	—	⑥	0.05
+5456B	2001-08-05	EAA	0.25	0.40	0.05	0.7~1.1	4.5~5.2	0.05~0.25	—	0.25	0.15	—	—	67	0.05

++5556	1956-10-09	美	0.25	0.40	0.10	0.50~1.0	4.7~5.5	0.05~0.20	—	0.25	0.05~0.20	—	—	⑥	0.05
++5556A	1972-06-23	英	0.25	0.40	0.10	0.60~1.0	5.0~5.5	0.05~0.20	—	0.20	0.05~0.20	—	—	⑥	0.05
+5556B	2001/08/05	EAA	0.25	0.40	0.10	0.60~1.0	5.0~5.5	0.05~0.20	—	0.20	0.05~0.20	—	—	67	0.05
+5556C	2001-11-15	法	0.25	0.40	0.10	0.50~1.0	4.7~5.5	0.05~0.20	—	0.25	0.05~0.20	—	—	67	0.05
5257 ^⑩	1963-03-27	美	0.08	0.10	0.10	0.03	0.2~0.6	—	—	0.03	—	—	—	—	0.02
5357	1954-07-01	美	0.12	0.17	0.20	0.15~0.45	0.8~1.2	—	—	0.05	—	—	—	—	0.05
5457	1957-12-24	美	0.08	0.10	0.20	0.15~0.45	0.8~1.2	—	—	0.05	—	—	0.05	—	0.03
5557	1977-07-21	美	0.10	0.12	0.15	0.10~0.40	0.4~0.8	—	—	—	—	—	0.05	—	0.03
5657	1960-02-26	美	0.08	0.10	0.10	0.03	0.6~1.0	—	—	0.05	—	0.03	0.05	—	0.02
5058	1991-07-15	德	0.40	0.50	0.10	0.20	4.5~5.6	0.10	—	0.20	0.20	—	—	57	0.05
5059	1999-06-25	德	0.45	0.50	0.25	0.6~1.2	5.0~6.0	0.25	—	0.4~0.9	0.20	—	—	0.05~0.25Zr	0.05
++5180	1963-10-22	美	0.35(Si+ Fe)		0.10	0.2~0.7	3.5~4.5	0.10	—	1.7~2.8	0.06~0.20	—	—	0.25Zr ^⑥	0.05

16

AA No.	注册 日期	注 册 者	Si	Fe	Cu	Mn	Mg	Cr	Ni	Zn	Ti	Ga	V	备注	其 他
			每个												
+5180A	2001-11-15	法	0.35(Si+ Fe)		0.10	0.2~0.7	3.5~4.5	0.10	—	1.7~2.8	0.06~0.20	—	—	0.08~0.25Zr ^⑦	0.05

5082	1963-08-14	美	0.20	0.35	0.15	0.15	4.0~5.0	0.15	—	0.25	0.10	—	—	—	0.05
5182	1967-11-10	美	0.20	0.35	0.15	0.20~0.50	4.0~5.0	0.10	—	0.25	0.10	—	—	—	0.05
5083	1954-07-01	美	0.40	0.40	0.10	0.40~1.0	4.0~4.9	0.05~0.2 5	—	0.25	0.15	—	—	—	0.05
++5183	1957-06-07	法	0.30	0.30	0.03	0.5~1.0	4.5~5.1	0.05	0.03	0.10	0.03	—	—	⑥	0.05
+5183A	2001-08-05	EAA	0.40	0.40	0.10	0.05~1.0	4.3~5.2	0.05~0.2 5	—	0.25	0.15	—	—	67	0.05
5283	1976-06-21	法	0.30	0.30	0.03	0.5~1.0	4.5~5.1	0.05	0.03	0.10	0.03	—	—	0.05Zr	0.05
5283A	1987-09-30	EAA	0.30	0.30	0.03	0.5~1.0	4.5~5.1	0.05	0.03	0.10	0.03	—	—	0.05Zr ^④	0.05
5283B	1999-05-04	美	0.15	0.35	0.15	0.3~0.9	4.2~5.2	0.10	—	0.25	0.15	—	—	—	0.05
5383	1995-06-26	法	0.25	0.25	0.20	0.7~1.1	4.0~5.2	0.25	—	0.40	0.15	—	—	0.20Zr	0.05
+5483	2001-12-07	美	0.30	0.25	0.10	0.7~1.0	4.3~5.2	0.15	—	0.40	0.15	—	—	0.05~0.20Zr	0.05
5086	1954-07-01	美	0.40	0.50	0.10	0.2~0.7	3.5~4.5	0.05~0.2 5	—	0.25	0.15	—	—	—	0.05
5186	1996-02-14	法	0.40	0.45	0.25	0.2~0.5	3.8~4.8	0.15	—	0.40	0.15	—	—	0.05Zr	0.05
5087	1990-11-14	EAA	0.25	0.40	0.05	0.7~1.1	4.5~5.2	0.05~0.2 5	—	0.25	0.15	—	—	0.10~0.20Zr	0.05
+5187	2001-08-05	EAA	0.25	0.40	0.05	0.7~1.1	4.5~5.2	0.05~0.2 5	—	0.25	0.15	—	—	0.10~0.20Zr ^⑦	0.05

AA No.	注册 日期	注 册 者	Si	Fe	Cu	Mn	Mg	Cr	Ni	Zn	Ti	Ga	V	备注	其 他
															每个
6101	1955-07-08	美	0.3~0.7	0.50	0.10	0.03	0.35~0.8	0.03	—	0.10	—	—	—	0.06B	0.03
6101A	1974-02-05	英	0.3~0.7	0.40	0.05	—	0.4~0.9	—	—	—	—	—	—	—	0.03
6101B	1979-02-15	德	0.3~0.6	0.1~0.3	0.05	0.05	0.35~0.6	—	—	0.10	—	—	—	—	0.03
6201	1960-09-07	美	0.5~0.9	0.50	0.10	0.03	0.6~0.9	0.03	—	0.10	—	—	—	0.06B	0.03
6201A	1973-08-02	澳	0.5~0.7	0.50	0.04	—	0.6~0.9	—	—	—	—	—	—	0.06B	0.03
6301	1970-04-27	美	0.5~0.9	0.7	0.10	0.15	0.6~0.9	0.10	—	0.25	0.15	—	—	—	0.05
6401	1990-11-14	EAA	0.35~0.7	0.04	0.05~0.2	0.03	0.35~0.7	—	—	0.04	0.01	—	—	—	0.01
6002	1983-03-17	意	0.6~0.9	0.25	0.1~0.25	0.1~0.2	0.45~0.7	0.05	—	—	0.08	—	—	0.09 ~0.04Zr	0.05
6003 ^⑥	1954-07-01	美	0.35~1.0	0.6	0.10	0.8	0.8~1.5	0.35	—	0.20	0.10	—	—	—	0.05
6103	1984-12-20	澳	0.35~1.0	0.6	0.2~0.3	0.8	0.8~1.5	0.35	—	0.20	0.10	—	—	—	0.05
6004	1973-02-09	美	0.3~0.6	0.1~0.3	0.10	0.2~0.6	0.4~0.7	—	—	0.05	—	—	—	—	0.05
6005	1962-12-20	美	0.6~0.9	0.35	0.10	0.10	0.4~0.6	0.10	—	0.10	0.10	—	—	—	0.05
6005A	1972/04/01	法	0.5~0.9	0.35	0.30	0.50	0.4~0.7	0.30	—	0.20	0.10	—	—	0.12~0.50(Mn + Cr)	0.05
6005B	1959-06-03	荷	0.45~0.8	0.30	0.10	0.10	0.4~0.8	0.10	—	0.10	0.10	—	—	—	0.05
6105	1965-11-23	美	0.6~1.0	0.35	0.10	0.15	0.45~0.8	0.10	—	0.10	0.10	—	—	—	0.05

AA No.	注册 日期	注 册 者	Si	Fe	Cu	Mn	Mg	Cr	Ni	Zn	Ti	Ga	V	备注	其 他
															每个
6205	1970/03/19	美	0.6~0.9	0.7	0.20	0.05~0.15	0.4~0.6	0.05~0.15	—	0.25	0.15	—	—	0.05~0.15Zr	0.05
6006	1971-10-20	美	0.2~0.6	0.35	0.15~0.3	0.05~0.2	0.45~0.9	0.0	—	0.10	0.0	—	—	—	0.05
6106	1979/04/23	法	0.3~0.6	0.35	0.25	0.05~0.2	0.4~0.8	0.20	—	0.10	—	—	—	—	0.03
6206	1984-03-08	美	0.35~0.7	0.35	0.20~0.5	0.13~0.3	0.45~0.8	0.10	—	0.20	0.10	—	—	—	0.05
6306	1991-11-19	美	0.2~0.6	0.10	0.05~0.16	0.10~0.40	0.45~0.9	—	—	0.05	0.05	—	—	—	0.05
6007	1974-04-04	美	0.9~1.4	0.7	0.20	0.05~0.25	0.6~0.9	0.05~0.25	—	0.25	0.15	—	—	0.05~0.20Zr	0.05
6008	1983-10-20	瑞士	0.5~0.9	0.35	0.30	0.30	0.4~0.7	0.30	—	0.20	0.10	—	0.05~0.2	—	0.05
6009	1976-09-17	美	0.6~1.0	0.50	0.15~0.6	0.2~0.8	0.4~0.8	0.10	—	0.25	0.10	—	—	—	0.05
6010	1976-09-17	美	0.8~1.2	0.50	0.15~0.6	0.2~0.8	0.6~1.0	0.10	—	0.25	0.10	—	—	—	0.05
6110	1979-01-29	美	0.7~1.5	0.8	0.2~0.7	0.2~0.7	0.5~1.1	0.04~0.25	—	0.30	0.15	—	—	—	
6110A	1996-07-26	德	0.7~1.4	0.50	0.3~0.8	0.2~0.6	0.7~1.1	0.05~0.25	—	0.20	—	—	—	0.20(Ti+ Zr)	0.05
6011	1954-07-01	美	0.6~1.2	1.0	0.4~0.9	0.8	0.6~1.2	0.30	0.20	1.5	0.20	—	—	—	0.05
6111	1962/10/07	美	0.6~1.1	0.40	0.5~0.9	0.1~0.45	0.5~1.0	0.10	—	0.15	0.10	—	—	—	0.05

6012	1979-02-15	德	0.6~1.4	0.50	0.10	0.4~1.0	0.6~1.2	0.30	—	0.30	0.20	—	—	0.7Bi, 0.40~2.0 Pb	0.05
6012A	1999-12-16	意	0.6~1.4	0.50	0.40	0.2~1.0	0.6~1.2	0.30	—	0.30	0.20	—	—	0.7Bi, 0.40~2.0 Sn	0.05

19

AA No.	注册 日期	注 册 者	Si	Fe	Cu	Mn	Mg	Cr	Ni	Zn	Ti	Ga	V	备注	其 他
															每个
6013	1983-03-15	美	0.6~1.0	0.50	0.6~1.1	0.2~0.6	0.8~1.2	0.10	—	0.25	0.10	—	—	—	0.05
6113	1991-09-13	美	0.6~1.0	0.30	0.6~1.1	0.1~0.6	0.8~1.2	0.10	—	0.25	0.10	—	—	55	0.05
6014	1983/01/20	瑞士	0.3~0.6	0.35	0.25	0.05~0.2	0.4~0.8	0.20	—	0.10	0.10	—	0.05~0.2	—	0.05
6015	1984-09-01	意	0.2~0.4	0.1~0.3	0.1~0.25	0.10	0.8~1.1	0.10	—	0.10	0.10	—	—	—	0.05
6016	1984-09-17	瑞士	1.0~1.5	0.50	0.20	0.20	0.25~0.6	0.10	—	0.20	0.15	—	—	—	0.05
6016A	1995-01-16	法	0.9~1.5	0.50	0.25	0.20	0.20~0.6	0.10	—	0.20	0.15	—	—	—	0.05
6116	1996-06-26	瑞士	0.9~1.3	0.25	0.20	0.15	0.25~0.6	0.15	—	0.20	0.15	—	—	—	0.05
6018	1991-06-17	瑞士	0.5~1.2	0.7	0.15~0.4	0.3~0.8	0.6~1.2	0.10	—	0.30	0.20	—	—	53	0.05
6019	1995-10-17	美	0.6~1.0	0.50	0.2~0.6	0.10	0.8~1.2	0.05~0.35		0.4~1.0	0.15	—	—	—	0.05
6020	1995-08-25	美	0.4~0.9	0.50	0.3~0.9	0.35	0.6~1.2	0.15	—	0.20	0.15	—	—	0.05Pb, 0.9~1.5 Sn	0.05
+6021	2000/11/21	德	0.6~1.5	0.40	0.20	0.4~1.0	0.8~1.5	0.25	—	0.20	0.10	—	—	0.6~1.5Sn	0.05
6022	1995-08-23	美	0.8~1.5	0.05~0.2	0.01~0.11	0.02~0.1	0.45~0.7	0.10	—	0.25	0.15	—	—	—	0.05

+6023	2001-09-05	瑞士	0.6~1.4	0.50	0.2~0.5	0.2~0.6	0.4~0.9	—	—	—	—	—	—	0.3~0.8Bi, 0.6~1.2Sn	0.05
+6024	2001-11-20	韩	0.7~1.3	0.5~0.7	0.3~0.9	0.3~1.2	0.3~1.0	0.20	—	0.20	0.20	—	—	—	0.05
6030	1995-10-02	美	0.4~0.6	0.7	0.15~0.4	0.15	0.8~1.2	0.04~0.35	—	0.25	0.15	—	—	⑦	0.05

20

AA No.	注册 日期	注 册 者	Si	Fe	Cu	Mn	Mg	Cr	Ni	Zn	Ti	Ga	V	其 他	
														每个	
6151	1954-07-01	美	0.6~1.2	1.0	0.35	0.20	0.45~0.8	0.15~0.35	—	0.25	0.15	—	—	—	0.05
6351	1958-12-16	美	0.7~1.3	0.50	0.10	0.4~0.8	0.40~0.8	—	—	0.20	0.20	—	—	—	0.05
6351A	1988-12-22	法	0.7~1.3	0.50	0.10	0.4~0.8	0.40~0.8	—	—	0.20	0.20	—	—	②	0.05
6951	1954-07-01	美	0.2~0.5	0.6	0.15~0.4	0.10	0.40~0.8	—	—	0.20	0.20	—	—	—	0.05
6053	1954-07-01	美	⑪	0.35	0.10	—	1.1~1.4	0.15~0.35	—	0.10	—	—	—	—	0.05
6056	1968-10-25	法	0.7~1.3	0.50	0.5~1.1	0.4~1.0	0.6~1.2	0.25	—	0.1~0.7	④	—	—	④	0.05
6060	1972-09-22	EAA	0.3~0.6	0.1~0.3	0.10	0.10	0.35~0.6	0.05	—	0.15	0.10	—	二	—	0.05
6160	1993/07/30	美	0.3~0.6	0.15	0.20	0.05	0.35~0.6	0.05	—	0.05	—	—	—	—	0.05
6260	1996-11-05	美	0.4~0.6	0.15~0.4	0.10	0.03	0.45~0.7	0.03	—	0.05	0.10	—	0.1~0.25	0.05Zr	0.05
+6360	2001-11-08	美	0.35~0.8	0.1~0.3	0.15	0.02~0.15	0.25~0.45	0.05	—	0.10	0.10	—	—	—	0.05

+6460	2001-10-29	美	0.3~0.7	0.15	0.20	0.20	0.2~0.6	0.05	—	0.05	0.10	—	—	—	0.05
+6560	2001-10-29	美	0.3~0.7	0.1~0.3	0.05~0.2	0.20	0.2~0.6	0.05	—	0.15	0.10	—	—	—	0.05
6061	1954-07-01	美	0.4~0.8	0.7	0.15~0.4	0.15	0.6~1.2	0.04~0.3 5	—	0.25	0.15	—	—	—	0.05
6061A	1991-05-13	EAA	0.4~0.8	0.7	0.15~0.4	0.15	0.6~1.2	0.04~0.3 5	—	0.25	0.15	—	—	④2	0.05
6261	1968-04-23	美	0.4~0.7	0.40	0.15~0.4	0.2~0.35	0.7~1.0	0.10	—	0.20	0.10	—	—	—	0.05

21

AA No.	注册 日期	注 册 者	Si	Fe	Cu	Mn	Mg	Cr	Ni	Zn	Ti	Ga	V	备注	
														其 他	每 个
6162	1959-03-26	美	0.4~0.8	0.50	0.20	0.10	0.7~1.1	0.10	—	0.25	0.10	—	—	—	0.05
6262	1960-01-14	美	0.4~0.8	0.7	0.15~0.4	0.15	0.8~1.2	0.04~0.1 4	—	0.25	0.15	—	—	④2	0.05
6063	1954-07-01	美	0.2~0.6	0.35	0.10	0.10	0.45~0.9	0.10	—	0.10	0.10	—	—	—	0.05
6063A	1979-02-28	英	0.3~0.6	0.15~0.3 5	0.10	0.15	0.6~0.9	0.05	—	0.15	0.10	—	—	—	0.05
6463	1957-04-15	美	0.2~0.6	0.15	0.20	0.05	0.45~0.9	0.05	—	0.15	0.10	—	—	—	0.05
6463A	1973-08-20	澳	0.2~0.6	0.15	0.25	0.05	0.3~0.9	—	—	0.10	—	—	—	—	0.05
6763	1972-12-04	美	0.2~0.6	0.03	0.04~0.1 6	0.03	0.45~0.9	—	—	0.10	—	—	0.05	—	0.05
6963	1974/03/23	美	0.4~0.6	0.25	0.15~0.2 5	0.05	0.35~0.7	0.10	—	0.10	0.10	—	—	—	0.05

6066	1954-07-01	美	0.9~1.8	0.50	0.7~1.2	0.6~1.1	0.8~1.4	0.40	—	0.25	0.20	—	—	—	0.05
6069	1994-05-16	美	0.6~1.2	0.40	0.55~1.0	0.05	1.2~1.6	0.05~0.30	—	0.05	0.10	—	0.1~0.3	0.05Sr	0.05
6070	1962-01-16	美	1.0~1.7	0.50	0.15~0.4	0.4~1.0	0.5~1.2	0.10	—	0.25	0.15	—	—	—	0.05
6081	1972-04-01	法	0.7~1.1	0.50	0.10	0.1~0.45	0.6~1.0	0.10	—	0.20	0.15	—	—	—	0.05
6181	1972-09-22	EAA	0.8~1.2	0.45	0.10	0.15	0.6~1.0	0.10	—	0.20	0.10	—	—	—	0.05
6181A	1997/07/31	瑞士	0.7~1.1	0.15~0.5	0.25	0.40	0.6~1.0	0.15	—	0.30	0.25	—	0.10	—	0.05
6082	1972/09/22	EAA	0.7~1.3	0.50	0.10	0.4~1.0	0.6~1.2	0.25	—	0.20	0.10	—	—	—	0.05

22

AA No.	注册 日期	注 册 者	Si	Fe	Cu	Mn	Mg	Cr	Ni	Zn	Ti	Ga	V	备注	其 他
			每个												
6082A	1987-09-30	法	0.7~1.3	0.50	0.10	0.4~1.0	0.6~1.2	0.25	—	0.20	0.10	—	—	④2	0.05
6091	1992-02-21	美	0.4~0.8	0.7	0.15~0.4	0.15	0.6~1.2	0.15	—	0.25	0.15	—	—	55	0.05
6092	1992-02-21	美	0.4~0.8	0.60	0.7~1.0	0.15	0.6~1.2	0.15	—	0.25	0.15	—	—	55	0.05
7001		(不 明)	0.4	0.40	1.6~2.6	0.20	2.6~3.4	0.18~0.35		6.8~8.0	0.20				
7003	1975-07-04	日	0.30	0.35	0.20	0.30	0.5~1.0	0.20	—	5.0~6.5	0.20	—	—	0.05~0.25Zr	0.05
7004	1964-03-19	美	0.25	0.35	0.05	0.2~0.7	1.0~2.0	0.05	—	3.8~4.6	0.05	—	—	0.10~0.20Zr	0.05

7005	1962-08-13	美	0.35	0.40	0.10	0.2~0.7	1.0~1.8	0.3~0.2	—	4.0~5.0	0.10~0.06	—	—	0.08~0.20Zr	0.05
7008 ^⑯	1968-11-15	美	0.10	0.10	0.05	0.05	0.7~1.4	0.12~0.25	—	4.5~5.5	0.05	—	—	—	0.05
7108 ^⑯	1983-09-22	美	0.10	0.10	0.05	0.05	0.7~1.4	—	—	4.5~5.5	0.05	—	—	0.12~0.25Zr	0.05
7108A	1997-12-10	挪威	0.20	0.30	0.05	0.05	0.7~1.5	0.04	—	4.8~5.8	0.03	0.03	—	0.15~0.25Zr	0.05
7009	1974/02/12	德	0.20	0.20	0.6~1.3	0.10	2.1~2.9	0.10~0.25	—	5.5~6.5	0.20	—	—	㉓	0.05
7010	1975-09-10	英	0.12	0.15	1.5~2.0	0.10	2.1~2.6	0.05	0.05	5.7~6.7	0.06	—	—	0.10~0.16Zr	0.05
7012	1975-01-12	意	0.15	0.25	0.8~1.2	0.08~0.15	1.8~2.2	0.04	—	5.8~6.5	0.20~0.08	—	—	0.10~0.18Zr	0.05
7014	1977-06-30	英	0.50	0.50	0.3~0.7	0.3~0.7	2.2~3.2	—	0.10	5.2~6.2	—	—	—	0.20(Ti+ Zr)	0.05
7015	1977/09/16	西	0.20	0.30	0.06~0.15	0.10	1.3~2.1	0.15	—	4.6~5.2	0.10	—	—	0.10~0.20Zr	0.05
7016	1972-06-29	美	0.10	0.12	0.45~1.0	0.03	0.8~1.4	—	—	4.0~5.0	0.03	—	0.05	—	0.03

AA No.	注册 日期	注 册 者	Si	Fe	Cu	Mn	Mg	Cr	Ni	Zn	Ti	Ga	V	备注	其 他
															每个
7116	1975/06/12	美	0.15	0.30	0.5~1.1	0.05	0.8~1.4	—	—	4.2~5.2	0.05	0.03	0.05	—	0.05
7017	1978-03-23	英	0.35	0.45	0.20	0.05~0.5	2.0~3.0	0.35	0.10	4.0~5.2	0.15	—	—	0.10~0.25Zr ^㉙	0.05
7018	1978/03/23	英	0.35	0.45	0.20	0.15~0.5	0.7~1.5	0.20	0.10	4.5~5.5	0.15	—	—	0.10~0.25Zr	0.05

7019	1978-03-23	英	0.35	0.45	0.20	0.15~0.5	1.5~2.5	0.20	0.10	3.5~4.5	0.15	—	—	0.10~0.25Zr	0.05
7019A	1983-01-10	阿	0.30	0.40	0.0	0.1~0.6	1.5~2.5	0.05~0.35	—	3.0~5.5	0.10	—	—	—	0.05
7020	1972/09/22	EAA	0.35	0.40	0.20	0.05~0.5	1.0~1.4	0.1~0.35	—	4.0~5.0	—	—	—	㉗	0.05
7021	1976-11-10	美	0.25	0.40	0.25	0.10	1.2~1.8	0.05	—	5.0~6.0	0.10	—	—	0.08~0.18Zr	0.05
7022	1979-02-15	EAA	0.50	0.50	0.5~1.0	0.1~0.4	2.6~3.7	0.1~0.3	—	4.3~5.2	—	—	—	0.20(Ti+ Zr)	0.05
7023	1983-01-10	阿	0.50	0.50	0.5~1.0	0.1~0.6	2.0~3.0	0.05~0.35	—	4.0~6.0	0.10	—	—	—	0.05
7024	1983-01-10	阿	0.30	0.40	0.10	0.1~0.6	0.5~1.0	0.05~0.35	—	3.0~5.0	0.10	—	—	—	0.05
7025	1983-01-10	阿	0.30	0.40	0.10	0.1~0.6	0.8~1.5	0.05~0.35	—	3.0~5.0	0.10	—	—	—	0.05
7026	1983/03/17	意	0.08	0.12	0.6~0.9	0.05~0.2	1.5~1.9	—	—	4.6~5.2	0.05	—	—	0.09~0.14Zr	0.03
7028	1987-05-11	西	0.35	0.50	0.1~0.3	0.15~0.6	1.5~2.3	0.20	—	4.5~5.2	—	—	—	0.08~0.25(Zr+ Ti)	0.05
7029	1975-12-08	美	0.10	0.12	0.5~0.9	0.03	1.3~2.2	—	—	4.2~5.2	0.05	—	0.05	—	0.03
7129	1977/01/06	美	0.15	0.30	0.5~0.9	0.10	1.3~2.0	0.10	—	4.2~5.2	0.05	0.03	0.05	—	0.05

AA No.	注册 日期	注 册 者	Si	Fe	Cu	Mn	Mg	Cr	Ni	Zn	Ti	Ga	V	备注	其 他
															每 个
7229	1988-02-25	美	0.06	0.08	0.5~0.9	0.03	1.3~2.0	—	—	4.2~5.2	0.05	—	0.05	—	0.03

7030	1987-12-10	挪威	0.20	0.30	0.2~0.4	0.05	1.0~1.5	0.04	—	4.8~5.9	0.03	0.03	—	0.03Zr	0.05
7031	1988-11-14	美	0.30	0.8~1.4	0.10	0.1~0.4	0.10	—	—	0.8~1.8	—	—	—	—	0.05
7032	1995-11-20	美	0.10	0.12	1.7~2.3	0.05	1.5~2.5	0.15~0.25	—	5.5~6.5	0.10	—	—	0.01Bi, 0.01Pb	0.05
7033	1986-05-20	美	0.15	0.30	0.7~1.6	0.10	1.3~2.2	0.20	—	4.6~5.6	0.10	0.03	0.05	0.08~0.15Zr	0.05
7034	1999-04-09	英	0.10	0.12	0.8~1.2	0.25	2.0~3.0	0.20	—	11~12	—	—	—	0.08~0.30Zr	0.05
7039	1962-07-16	美	0.30	0.40	0.10	0.1~0.4	2.3~3.3	0.15~0.25	—	3.5~4.5	0.10	—	—	—	0.05
7040	1996-02-14	法	0.10	0.13	1.5~2.3	0.04	1.7~2.4	0.04	—	5.7~6.7	0.06	—	—	0.05 ~0.15Zr	0.05
7046	1973-05-16	美	0.20	0.40	0.25	0.30	1.0~1.6	0.20	—	6.6~7.6	0.06	—	—	0.10~0.18Zr	0.05
7046A	1999-02-24	挪威	0.20	0.40	0.35	0.30	0.8~1.6	0.20	—	6.1~7.3	0.06	—	—	0.10~0.25Zr	0.05
7049	1968-05-10	美	0.25	0.35	1.2~1.9	0.20	2.0~2.9	0.1~0.22	—	7.2~8.2	0.10	—	—	—	0.05
7049A	1972-04-01	法	0.40	0.50	1.2~1.9	0.50	2.1~3.1	0.05~0.25	—	7.2~8.4	—	—	—	0.28(Zr+ Ti)	0.05
7149	1975-10-28	美	0.15	0.20	1.2~1.9	0.20	2.0~2.9	0.1~0.22	—	7.2~8.2	0.10	—	—	—	0.05
7249	1992-12-11	美	0.10	0.12	1.3~1.9	0.10	2.0~2.4	0.12~0.18	—	7.5~8.2	0.06	—	—	—	0.05
7349	1994-01-04	法	0.12	0.15	1.4~2.1	0.20	1.8~2.7	0.1~0.22	—	7.5~8.7	—	—	—	0.25(Ti+ Zr)	0.05

AA No.	注册 日期	注 册 者	Si	Fe	Cu	Mn	Mg	Cr	Ni	Zn	Ti	Ga	V	备注	其 他
															每个
7449	1994-01-04	法	0.12	0.15	1.4~2.1	0.20	1.8~2.7	—	—	7.5~8.7	—	—	—	0.25Ti+ Zr	0.05
7050	1971-02-01	美	0.12	0.15	2.0~2.6	0.10	1.9~2.6	0.04	—	5.7~6.7	0.06	—	—	0.08~0.15Zr	0.05
7050A	1993-02-14	法	0.12	0.15	1.7~2.4	0.04	1.7~2.6	0.04	—	5.7~6.9	0.06	—	—	0.05 ~0.12Zr	0.05
7150	1978-05-04	美	0.12	0.15	1.9~2.5	0.10	2.0~2.7	0.04	—	5.9~6.9	0.06	—	—	0.08~0.15Zr	0.05
+7250	2001/01/24	美	0.08	0.10	2.0~2.4	0.10	1.9~2.3	0.04	—	5.7~6.5	0.06	—	—	0.08~0.13Zr	0.05
7055	1991-02-13	美	0.10	0.15	2.0~2.6	0.05	1.8~2.3	0.04	—	7.6~8.4	0.06	—	—	0.08~0.25Zr	0.05
7060	1988-12-23	法	0.15	0.20	1.8~2.6	0.20	1.3~2.1	0.15~0.2 5	—	6.1~7.5	0.05	—	—	0.03Pb, 0.05Z r	0.05
7064	1984-01-09	美	0.12	0.15	1.8~2.4	—	1.9~2.9	0.06~0.2 5	—	6.8~8.0	—	—	—	0.10~0.50Zr ^⑩	0.05
7068	1996-10-30	美	0.12	0.15	1.6~2.4	0.10	2.2~3.0	0.05	—	7.3~8.3	0.10	—	—	0.05~0.15Zr	0.05
+7168	2002-05-16	美	0.10	0.12	1.6~2.4	0.05	2.0~2.8	0.04	—	7.8~8.8	0.10	—	—	0.05~0.15Zr	0.05
7072®	1954-07-01	美	0.7	Si+ Fe	0.10	0.10	0.10	—	—	0.8~1.3	—	—	—	—	0.05
7075	1954-07-01	美	0.40	0.50	1.2~2.0	0.30	2.1~2.9	0.18~0.2 8	—	5.1~6.1	0.20	—	—	(16)	0.05
7175	1967-11-08	美	0.15	0.20	1.2~2.0	0.10	2.1~2.9	0.18~0.2 8	—	5.1~6.1	0.10	—	—	—	0.05
7475	1980-05-15	美	0.10	0.12	1.2~1.9	0.06	1.9~2.6	0.18~0.2 5	—	5.2~6.2	0.06	—	—	—	0.05
7076	1954-07-01	美	0.40	0.6	0.3~1.0	0.3~0.6	1.2~2.0	—	—	7.0~8.0	0.20	—	—	—	0.05

AA No.	注册 日期	注 册 者	Si	Fe	Cu	Mn	Mg	Cr	Ni	Zn	Ti	Ga	V	备注	其 他
															每 个
7178⑩	1954-07-01	美	0.40	0.50	1.6~2.4	0.30	2.4~3.1	0.18~0.2 ₈	—	6.3~7.3	0.20	—	—	—	0.05
7278	1981-05-26	挪威	0.15	0.20	1.6~2.2	0.02	2.5~3.2	0.17~0.2 ₅	—	6.6~7.4	0.03	0.03	0.05	—	0.05
7278A	1991-06-17	瑞	0.12	0.15	1.3~2.1	0.25	2.3~3.2	0.05	—	6.6~7.4	0.05	—	—	0.05~0.25Zr	0.05
+7085	2002-02-15	美	0.06	0.08	1.3~2.0	0.04	1.2~1.8	0.04	—	7.0~8.0	0.06	—	—	0.08~0.15Zr	0.05
7090	1980-07-29	美	0.12	0.15	0.6~1.3	—	2.0~3.0	—	—	7.3~8.7	—	—	—	1.0~1.9Co ^⑩	0.05
7093	1990-04-11	美	0.12	0.15	1.1~1.9	—	2.0~3.0	—	0.04~0.1 ₆	8.3~9.7	—	—	—	0.08~0.20Zr _⑤	0.05
8005	1978-12-01	意	0.2~0.5	0.4~0.8	0.05	—	0.05	—	—	0.05	—	—	—	—	0.05
8006	1978-06-16	美	0.40	1.2~2.0	0.30	0.3~1.0	0.10	—	—	0.10	—	—	—	—	0.05
8007	1978-06-16	美	0.40	1.2~2.0	0.10	0.3~1.0	0.10	—	—	0.8~1.8	—	—	—	—	0.05
8008	1979-03-06	西	0.6	0.9~1.6	0.20	0.5~1.0	—	—	—	0.10	0.10	—	—	—	0.05
8009	1990-03-07	美	1.7~1.9	8.4~8.9	—	0.10	—	0.10	—	0.25	0.10	—	1.1~1.5	⑤①	0.05
8010	1988-06-17	美	0.40	0.35~0.7	0.1~0.3	0.1~0.8	0.1~0.5	0.20	—	0.40	0.10	—	—	—	0.05
8011 ^⑩	1970-06-30	美	0.5~0.9	0.6~1.0	0.10	0.20	0.05	0.05	—	0.10	0.08	—	—	—	0.05
8011A	1979-02-15	德	0.4~0.8	0.5~1.0	0.10	0.10	0.10	0.10	—	0.10	0.05	—	—	—	0.05

8111	1979-11-14	美	0.3~1.1	0.4~1.0	0.10	0.10	0.05	0.05	—	0.10	0.08	—	—	—	0.05
------	------------	---	---------	---------	------	------	------	------	---	------	------	---	---	---	------

27

AA No.	注册 日期	注 册 者	Si	Fe	Cu	Mn	Mg	Cr	Ni	Zn	Ti	Ga	V	备注	其 他
															每个
8211	1990-03-13	荷	0.4~0.8	0.5~1.0	0.10	0.05~0.2	0.10	0.15	—	0.10	0.05	—	—	—	0.05
8112 ^⑩	1954-07-01	美	1.0	1.0	0.40	0.6	0.7	0.20	—	1.0	0.20	—	—	—	0.05
8014	1983-10-13	美	0.30	1.2~1.6	0.20	0.2~0.6	0.10	—	—	0.10	0.10	—	—	—	0.05
8015	1988-11-14	美	0.30	0.8~1.4	0.10	0.1~0.4	0.10	—	—	0.10	—	—	—	—	0.05
8016	1989-03-30	挪威	0.20	0.7~1.1	0.10	0.1~0.3	0.10	—	—	0.10	—	—	—	—	0.05
8017	1983-10-04	美	0.10	0.55~0.8	0.10~0.20	—	0.01~0.05	—	—	0.05	—	—	—	0.04B, 0.003L _i	0.03
8018	1969-06-21	英	0.5~0.9	0.6~1.0	0.3~0.6	0.30	—	—	—	—	0.006~0.06	—	—	—	0.05
8019	1990-04-11	美	0.20	7.3~9.3	—	0.05	—	—	—	0.05	0.05	—	—	51	0.05
8020	1973-06-13	美	0.10	0.10	0.005	0.005	—	—	—	0.005	—	—	0.05	⑯	0.03
8021	1992/01/24	日	0.15	1.2~1.7	0.05	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.05
8021A	1992-05-18	英	0.20	1.2~1.7	0.05	0.03	0.02	—	—	0.05	0.05	—	—	—	0.05
8021B	1996-08-09	EAA	0.40	1.1~1.7	0.05	0.03	0.01	0.03	—	0.05	0.05	—	—	—	0.03
8022	1991-08-21	美	1.2~1.4	6.2~6.8	—	0.10	—	0.10	—	0.25	0.10	—	0.4~0.8	54	0.05

8023	1997-04-16	巴	0.20	1.3~1.6	0.10~0.4	0.3~0.6	0.005	0.02	—	—	0.05~0.10	—	—	0.01 ~0.02B	0.05
8024	1999-04-09	英	0.10	0.12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02 ~0.20Zr	0.05

28

AA No.	注册 日期	注 册 者	Si	Fe	Cu	Mn	Mg	Cr	Ni	Zn	Ti	Ga	V	备注	其 他
															每个
8025	2000-09-15	斯	0.05~0.15	0.06~0.25	0.20	0.03~0.1	0.05	0.18	—	0.50	0.005~0.02	—	—	0.001 ~0.04B	0.03
8030	1975-09-29	美	0.10	0.3~0.8	0.15~0.3	—	0.05	—	—	0.05	—	—	—	0.001 ~0.04B	0.03
8130	1976-03-13	美	0.15 ⁽¹⁵⁾	0.4~1.0 ⁽¹⁵⁾	0.05~0.15	—	—	—	—	0.10	—	—	—	—	0.03
8040	1962-11-15	美	1.0	Si+ Fe	0.20	0.05	—	—	—	0.20	—	—	—	0.10~0.30Zr	0.05
8050	1988-11-11	EAA	0.15~0.30	1.1~1.2	0.05	0.45~0.55	0.05	0.05	—	0.10	—	—	—	—	0.05
8150	1998-04-09	澳	0.30	0.9~1.3	—	0.2~0.7	—	—	—	—	0.05	—	—	—	0.05
8076	1972-07-21	美	0.10	0.6~0.9	0.04	—	0.08~0.22	—	—	0.05	—	—	—	0.04B	0.03
8176	1976-01-21	美	0.03~0.15	0.4~1.0	—	—	—	—	—	0.10	—	0.03	—	—	0.05
8077	1975-05-20	美	0.10	0.1~0.4	0.05	—	0.10~0.3	—	—	0.05	—	—	—	0.05B ⁽¹⁷⁾	0.05
8079	1969-10-09	美	0.05~0.3	0.7~1.3	0.05	—	—	—	—	0.10	—	—	—	—	0.05
8280⑩	1964-07-01	美	1.0~2.0	0.7	0.7~1.3	0.10	—	—	0.2~0.7	0.05	0.10	—	—	5.5~7.0Sn	0.05

8090	1984-07-16	EAA	0.20	0.30	1.0~1.6	0.10	0.6~1.3	0.10	—	0.25	0.10	—	—	0.06~0.16Zr ³³	0.05
8091	1985-03-29	英	0.30	0.50	1.6~2.2	0.10	0.5~1.2	0.10	—	0.25	0.10	—	—	0.06~0.16Zr ₃₆	0.05
8093	1990-02-01	法	0.10	0.10	1.0~1.6	0.10	0.9~1.6	0.10	—	0.25	0.10	—	—	0.04~0.14Zr ₃₀	0.05

也 ^⑨	铝 min
总计 ^③	
-	99.35 ^④
-	99.40 ^④
-	99.45 ^④
-	99.50 ^④
-	99.50 ^④
-	
-	99.60 ^④
-	66.65 ^④
-	99.70 ^④
-	99.70 ^④
-	
-	99.80 ^④
-	99.80 ^④
-	99.85 ^④
-	99.90 ^④

-	99.98 ^④

也 ^⑨ 总计 ^③	铝 min
0.05	99.00 ^④
0.15	99.00 ^④
0.15	99.00 ^④
0.15	99.00 ^④
-	99.10 ^④
0.10	99.20 ^④
-	99.30 ^④
-	99.35 ^④
-	99.35 ^④
-	99.45 ^④
-	99.45 ^④
0.05	99.45 ^④
-	99.50 ^④
0.10	99.50 ^④
-	99.50 ^④
-	99.50 ^④
-	99.60 ^④
0.10	99.70 ^④
-	99.75 ^④

-	99.85 ^④
-	99.85 ^④
-	99.85 ^④
-	99.88 ^④

续表5-2-2

也 ^⑨	铝
总计 ^③	min
—	99.90 ^④
—	99.93 ^④
—	99.98 ^⑤
—	99.99 ^⑤

也 ^⑨	铝
总计 ^③	min

0.15	其余
0.30	其余

续表5-2-2

0.15	其余

续表5-2-2

也 ^⑯ 总计 ^⑰	铝 min
0.15	其余

0.15	其余
0.30	其余

续表5-2-2

也 ^⑲	铝 min
总计 ^⑳	
0.15	其余
0.15	其余
0.15	其余

0.15	其余

续表5-2-2

也 ^⑯	铝
	min
总计 ^⑰	
0.15	其余
0.15	其余

0.15	其余
0.15	其余
0.10	其余
0.15	其余

续表5-2-2

也 ^⑨	铝
总计 ^③	min

0.15	其余
0.10	其余
0.15	其余
0.15	其余
0.15	其余
0.10	其余

续表5-2-2

也^⑨

续表5-2-2

续表5-2-2

0.15	其余
—	其余

续表5-2-2

也 ^⑯ 总计 ^⑮	铝 min
—	其余
—	其余
0.15	其余
0.15	其余
0.15	其余
—	其余
—	其余
—	其余
0.15	其余
0.15	其余
0.15	其余

0.15	其余

续表5-2-2

0.15	其余

续表5-2-2

也 ⁽³⁹⁾ 总计 ^(③)	铝 min
0.15	其余
0.15	其余
0.15	其余
0.10	其余
0.10	其余
0.15	其余
0.15	其余

0.15	其余
0.15	其余
0.15	其余
0.10	其余
0.15	其余
0.15	其余
0.10	其余
0.15	其余

续表5-2-2

也 ^⑨	铝
	min
总计 ^③	
0.15	其余

0.15	其余

续表5-2-2

也 ⁽³⁹⁾	铝 min
总计 ^(③)	
0.15	其余
0.15	其余
0.15	其

0.15	其余
0.05	其余
0.15	其余
0.10	其余
0.10	其余
0.05	其余
0.15	其余

续表5-2-2

也 ^⑯	铝
总计 ^⑰	min
0.15	其余

0.15	其余

续表5-2-2

续表5-2-2

0.15	其余
0.15	其余

续表5-2-2

0.15	其余
0.15	其余
0.15	其余

续表5-2-2

0.15	其余

续表5-2-2

0.15	其余

续表5-2-2

也 ^⑯	铝 min
总计 ^⑮	
0.15	其余
0.15	其余
0.15	其余
0.15	其余
0.15	其余

0.15	其余
0.10	其余 7008
0.15	其余
0.10	其余

续表5-2-2

也 ^⑨	铝
总计 ^③	min
0.15	其余
0.15	其余
0.15	其余

0.15	其余
0.10	其余
0.15	其余
0.10	其余
0.15	其余

续表5-2-2

也 ^⑯	铝
总计 ^⑰	min
0.10	其余

0.15	其余

续表5-2-2

0.15	其余
续表5-2-2	
也 ^⑯	铝
总计 ^⑰	min
0.15	其余
0.10	其余
0.15	其余
0.15	其余
0.10	其余
0.15	其余
0.15	其余
0.10	其余
0.15	其余

0.15	其余
0.15	其余

续表5-2-2

也 ^⑨ 总计 ^③	铝 min
0.10	其余
0.10	其余
0.10	其余
0.15	其余
0.15	其余
0.15	其余
0.10	其余
0.15	其余
0.10	其余
0.15	其余
0.15	其余
0.15	其余

0.15	其余
0.15	其余
0.15	其余